

Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle WZ-0246/07 (2. Neufassung)

Gemäß Abschnitt 2.1 der EN ISO/IEC 17000:2004 (Konformitätsbewertung – Begriffe und allgemeine Grundlagen) in Verbindung mit dem Akkreditierungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend, Geschäftszahl BMWFJ-92.716/0153-I/12/2013 vom 15. Oktober 2013, in der Fassung GZ BMWFW-92.716/0047-I/12/2014 vom 11. April 2014, gilt dieses Zertifikat für das (die) Bauprodukt(e)

Textilglasgitter

für die Verwendung in außenseitigen Wärmedämmverbundsystemen
mit Putzschicht gemäß ETAG 004:2011
(gemäß Angaben im Anhang zu diesem Zertifikat)

hergestellt durch

KELTEKS d.o.o.
HR-47000 Karlovac, Mala Švarča 155
und hergestellt im Herstellwerk


KELTEKS d.o.o., Werk: KELTEKS - 1
HR-47000 Karlovac, Mala Švarča 155

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass

- alle Vorschriften analog dem System 2+ (System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit) gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukteverordnung - CPR) angewendet werden,
- die werkseigene Produktionskontrolle bei der Herstellung von Textilglasgittern die im Anhang angeführten Leistungseigenschaften des (der) Produkte(s) abdeckt und
- die Anforderungen des Abschnittes 8.2.1.1 der ETAG 004:2011 bezüglich Textilglasgitter erfüllt sind.


Dieses Zertifikat wurde erstmals am 14. Dezember 2007 ausgestellt. Die vorliegende 2. Neufassung des Zertifikates WZ-0246/07 ersetzt die 1. Neufassung des Zertifikates vom 07. Mai 2014 und bleibt gültig, solange sich die im Anhang angeführten Leistungsmerkmale nicht ändern und/oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle nicht wesentlich geändert werden und sofern nicht durch die Zertifizierungsstelle der werkseigenen Produktionskontrolle eine Aussetzung oder Zurückziehung erfolgt, längstens jedoch bis 1. Jänner 2018. Das Zertifikat umfasst inklusive Anhang zwei Seiten.

Der Zeichnungsberechtigte:




Dipl.-Ing. Martin Fehring
Oberstadtbaurat

Der zeichnungsberechtigte für den
Leiter der Zertifizierungsstelle:



Dipl.-Ing. Bernhard Ramsauer
Oberstadtbaurat

Der Leiter der Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 10. Dezember 2014





ANHANG ZUM
Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle
WZ-0246/07
(2. Neufassung)

Dieses Zertifikat umfasst die werkseigene Produktionskontrolle folgender Produkte des Herstellers
KELTEKS d.o.o., HR-47000 Karlovac, Mala Švarča 155

Werk: KELTEKS d.o.o., Werk: KELTEKS - 1
HR-47000 Karlovac, Mala Švarča 155

Textilglasgitter

für die Verwendung in außenseitigen Wärmedämmverbundsystemen mit Putzschicht
gemäß ETAG 004:2011

Produktbezeichnungen

SM 25 - F	Primafas 160
Primafas 145	Primafas Strong 210

**von der werkseigenen Produktionskontrolle erfasste
LEISTUNGSMERKMALE**

Eigenschaften	Anforderungen	Prüfhäufigkeit
Flächenmasse ¹⁾	$\geq X \text{ g/m}^2$	mind. je 10.000 m
Aschegehalt	$X \pm (100-X) \cdot 0,15 \%$	mind. je 10.000 m
Zugfestigkeit im Anlieferungszustand	Einzelwerte: $X - 5 \text{ N/mm}$	mind. je 10.000 m
Alkali-Widerstand	Zugfestigkeit: $\geq 50 \%$ der Zugfestigkeit im Anlieferungszustand $\geq 20 \text{ N/mm}$	mind. je 100.000 m

X = Sollwert im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle (wPK)

¹⁾ Kleinster zulässiger Sollwert X für die Flächenmasse im Rahmen der wPK: 145 g/m²